

# IPC-510

## Economical 4U Rackmount Chassis with Front-Accessible USB and PS/2 Interfaces




### Features

- Most cost-effective rackmount chassis
- Supports PS/2 single power supply
- Easy-to-install front-accessible drive bays hold 3 x 5.25" and 2 x 3.5" drives (1 x front-accessible and 1 x internal)
- Front-accessible USB and PS/2 interfaces

CE FCC

### Specifications


|                          |                        |  |                           |
|--------------------------|------------------------|--|---------------------------|
| Drive Bay                |                        | External   | Internal                  |
|                          | 5.25"                  | 3  | -                         |
|                          | 3.5"                   | 1  | 1                         |
| Cooling                  | Fan                    | 1 (12 cm/77 CFM)   |                           |
|                          | Air Filter             | Yes  |                           |
| Front I/O                | USB                    | 2  |                           |
|                          | PS/2                   | 1  |                           |
| Miscellaneous            | LED Indicators         | Power and HDD activity   |                           |
|                          | Rear Panel             | Backplane version: 2 x 9-pin D-Sub openings<br>Motherboard version: 1 x 9-pin D-Sub and 1 x 68-pin SCSI openings |                           |
| Environment              |                        | Operating  | Non-Operating             |
|                          | Temperature            | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)  | -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F) |
|                          | Humidity               | 10 ~ 85% @ 40 °C, non-condensing   |                           |
|                          | Vibration (5 ~ 500 Hz) | 1 Grms   | 2 G                       |
|                          | Shock                  | 10 G (with 11 ms duration, half sine wave)   |                           |
| Physical Characteristics | Dimensions (W x H x D) | 481 x 175 x 446 mm (19 x 7 x 17.6")  |                           |
|                          | Weight                 | 10.7 kg (23.5 lb)  |                           |



Black Version

## Dimensions

Unit: mm [inch]



## Ordering Information

| Part Number                | Color | Power Supply   | Wattage | Switch Type |
|----------------------------|-------|----------------|---------|-------------|
| <b>Backplane Version</b>   |       |                |         |             |
| IPC-510BP-30CE             | Beige | PS8-300ATX-ZBE | 300W    | ATX         |
| IPC-510BP-30ZCE            | Black | PS8-300ATX-ZBE | 300W    | ATX         |
| IPC-510BP-40ZCE            | Black | PS8-400ATX-ZE  | 400W    | ATX         |
| <b>Motherboard Version</b> |       |                |         |             |
| IPC-510MB-30CE             | Beige | PS8-300ATX-ZBE | 300W    | ATX         |
| IPC-510MB-40CE             | Beige | PS8-400ATX-ZE  | 400W    | ATX         |
| IPC-510MB-30ZCE            | Black | PS8-300ATX-ZBE | 300W    | ATX         |
| IPC-510MB-40ZCE            | Black | PS8-400ATX-ZE  | 400W    | ATX         |

## Optional Accessories

| Part Number  | Description  |
|--------------|--|
| IPC-DT-3120E | Mobile rack for converting one 3.5" drive bay into two 2.5" SATA HDD trays     |
| IPC-DT-5230E | Mobile rack for converting two 5.25" drive bays into three 3.5" SATA HDD trays |

## Spare Parts

| Part Number    | Description                  |
|----------------|------------------------------|
| 2130018002T000 | Fan filter 120 x 100 x 15 mm |

# Tento produkt můžete zakoupit u společnosti AutoCont IPC a.s.



## AutoCont IPC a.s.

Váš dodavatel průmyslových počítačů, komponent a speciálních průmyslových IT systémů.

 Uhlířská 1064/3, 710 00 Ostrava, Česká republika

 obchod@autocont-ipc.cz

 +420 552 301 002

 [www.autocont-ipc.cz](http://www.autocont-ipc.cz)



### PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE

*fanless embedded PC, do racku, ...*



### POČÍTAČE S DISPLEJEM

*panelové PC, terminály, do vozidel, ...*



### AUTOMATIZACE A SBĚR DAT

*převodníky, karty, moduly, switche, ...*



### PERIFERIE A KOMPONENTY

*monitory, klávesnice, desky, skříně, ...*



### NOTEBOOKY A TABLETY

*odolné, windows, android, IP65, ...*



### INFORMAČNÍ KIOSKY

*interiérové, venkovní, ...*



### MEDICÍNSKÁ TECHNIKA

*počítače, tablety, LCD, klávesnice, ...*



### SOFTWAREVÁ ŘEŠENÍ

*pro výrobu, zaměstnance, kiosky, ...*



### PŘEJÍT DO E-SHOPU

[eshop.autocont-ipc.cz](http://eshop.autocont-ipc.cz)



### DOPRAVA ZDARMA

Doprava zdarma v ČR a SR při objednávce nad 10 000 Kč bez DPH nebo nad 400 EUR.



### PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Záruka 2 roky na vyráběné počítače s možností jejího prodloužení až na 5 let.



### ODMĚNA ZA VĚRNOST

Pravidelní zákazníci u nás nakupují za nižší ceny. Výše slevy se odvíjí od realizovaného obrátu.



### SERVIS ON-SITE A IN-TIME

K projektovým dodávkám nabízíme rozšířenou podporu a servis s garancí výměny zařízení do 48 hodin.