


# SQR-SD5N

SODIMM DDR5 4800

# SQR-SD5N

SDIMM DDR5 5600

NEW



## Features

- JEDEC Standard 262-pin SODIMM
- Data Transfer Rate: 4800 MT/s
- Original Samsung/Hynix IC chip
- 30u" Golden Finger
- Lifetime Warranty
- Intelligent Monitoring Software Support

## Specifications

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| DDR Type              | DDR5          |
| Pin / DIMM            | 262pin SODIMM |
| Data Transfer Rate    | 4800 MT/s     |
| Capacity              | 8/16/32GB     |
| Power Supply          | 1.1V          |
| Operating Temperature | 0 ~ 95 °C     |

## Ordering Information

| PN                 | Description                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| SQR-SD5N8G4K8HNGAG | 262pin SODIMM DDR5 4800 8GB 1.1v 1Gx16 (0 ~ 95 °C) Hynix   |
| SQR-SD5N16G4K8HNAG | 262pin SODIMM DDR5 4800 16GB 1.1v 2Gx8 (0 ~ 95 °C) Hynix   |
| SQR-SD5N32G4K8HNAG | 262pin SODIMM DDR5 4800 32GB 1.1v 2Gx8 (0 ~ 95 °C) Hynix   |
| SQR-SD5N8G4K8SNGBB | 262pin SODIMM DDR5 4800 8GB 1.1v 1Gx16 (0 ~ 95 °C) Samsung |
| SQR-SD5N16G4K8SNBB | 262pin SODIMM DDR5 4800 16GB 1.1v 2Gx8 (0 ~ 95 °C) Samsung |
| SQR-SD5N32G4K8SNBB | 262pin SODIMM DDR5 4800 32GB 1.1v 2Gx8 (0 ~ 95 °C) Samsung |

NEW



## Features

- JEDEC Standard 262-pin SODIMM
- Data Transfer Rate: 5600 MT/s
- Original Samsung/Hynix/Micron IC chip
- 30u" Golden Finger
- Lifetime Warranty
- Intelligent Monitoring Software Support

## Specifications

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| DDR Type              | DDR5            |
| Pin / DIMM            | 262pin SODIMM   |
| Data Transfer Rate    | 5600 MT/s       |
| Capacity              | 8/16/24/32/48GB |
| Power Supply          | 1.1V            |
| Operating Temperature | 0 ~ 95 °C       |

## Ordering Information

| PN                 | Description                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| SQR-SD5N8G5K6HNGAG | 262pin SODIMM DDR5 5600 8GB 1.1v 1Gx16 (0 ~ 95 °C) Hynix   |
| SQR-SD5N16G5K6HNAG | 262pin SODIMM DDR5 5600 16GB 1.1v 2Gx8 (0 ~ 95 °C) Hynix   |
| SQR-SD5N32G5K6HNAG | 262pin SODIMM DDR5 5600 32GB 1.1v 2Gx8 (0 ~ 95 °C) Hynix   |
| SQR-SD5N8G5K6SNGPB | 262pin SODIMM DDR5 5600 8GB 1.1v 1Gx16 (0 ~ 95 °C) Samsung |
| SQR-SD5N16G5K6SNPB | 262pin SODIMM DDR5 5600 16GB 1.1v 2Gx8 (0 ~ 95 °C) Samsung |
| SQR-SD5N32G5K6SNPB | 262pin SODIMM DDR5 5600 32GB 1.1v 2Gx8 (0 ~ 95 °C) Samsung |
| SQR-SD5N24G5K6M    | 262pin SODIMM DDR5 5600 24GB 1.1v 3Gx8 (0 ~ 95 °C) Micron  |
| SQR-SD5N48G5K6M    | 262pin SODIMM DDR5 5600 48GB 1.1v 3Gx8 (0 ~ 95 °C) Micron  |

# SQR-SD5M

## CSODIMM DDR5 6400

NEW



### Features

- JEDEC Standard 262-pin CSODIMM
- Data Transfer Rate: 6400 MT/s
- Original Hynix IC chip
- 3u" Golden Finger
- Lifetime Warranty
- Intelligent Monitoring Software Support

### Specifications

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| DDR Type              | DDR5           |
| Pin / DIMM            | 262pin CSODIMM |
| Data Transfer Rate    | 6400 MT/s      |
| Capacity              | 8/16/32/48GB   |
| Power Supply          | 1.1V           |
| Operating Temperature | -20 ~ 95 °C    |

### Ordering Information

| PN                 | Description                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| SQR-SD5M8G6K4HNGAG | 262pin CSODIMM DDR5 6400 8GB 1.1v 1Gx16 (-20 ~ 95 °C) Hynix |
| SQR-SD5M16G6K4HNAG | 262pin CSODIMM DDR5 6400 16GB 1.1v 2Gx8 (-20 ~ 95 °C) Hynix |
| SQR-SD5M32G6K4HNAG | 262pin CSODIMM DDR5 6400 32GB 1.1v 2Gx8 (-20 ~ 95 °C) Hynix |
| SQR-SD5M48G6K4HNG  | 262pin CSODIMM DDR5 6400 48GB 1.1v 3Gx8 (-20 ~ 95 °C) Hynix |

# Tento produkt můžete zakoupit u společnosti AutoCont IPC a.s.



## AutoCont IPC a.s.

Váš dodavatel průmyslových počítačů, komponent a speciálních průmyslových IT systémů.

 Uhlířská 1064/3, 710 00 Ostrava, Česká republika

 obchod@autocont-ipc.cz

 +420 552 301 002

 [www.autocont-ipc.cz](http://www.autocont-ipc.cz)



### PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE

*fanless embedded PC, do racku, ...*



### POČÍTAČE S DISPLEJEM

*panelové PC, terminály, do vozidel, ...*



### AUTOMATIZACE A SBĚR DAT

*převodníky, karty, moduly, switche, ...*



### PERIFERIE A KOMPONENTY

*monitory, klávesnice, desky, skříně, ...*



### NOTEBOOKY A TABLETY

*odolné, windows, android, IP65, ...*



### INFORMAČNÍ KIOSKY

*interiérové, venkovní, ...*



### MEDICÍNSKÁ TECHNIKA

*počítače, tablety, LCD, klávesnice, ...*



### SOFTWAREVÁ ŘEŠENÍ

*pro výrobu, zaměstnance, kiosky, ...*



### PŘEJÍT DO E-SHOPU

[eshop.autocont-ipc.cz](http://eshop.autocont-ipc.cz)



### DOPRAVA ZDARMA

Doprava zdarma v ČR a SR při objednávce nad 10 000 Kč bez DPH nebo nad 400 EUR.



### PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Záruka 2 roky na vyráběné počítače s možností jejího prodloužení až na 5 let.



### ODMĚNA ZA VĚRNOST

Pravidelní zákazníci u nás nakupují za nižší ceny. Výše slevy se odvíjí od realizovaného obrátu.



### SERVIS ON-SITE A IN-TIME

K projektovým dodávkám nabízíme rozšířenou podporu a servis s garancí výměny zařízení do 48 hodin.