


Full IP65 Chassis LCD

32" LED(Stainless Design)


Specifications

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

Model Name	W32L300-65A3
Panel Size	32"
Active Display Area(mm)	698.4 (H) x 392.85 (V)
Pixel Pitch(mm)	0.3637 (H) x 0.3637 (W)
Number of Pixels	1920x1080
Contrast Ratio	4000:1(typ.)
Display Color	16.7M (8bits)
Brightness	400 nit
Viewing Angle(CR>=10)	-89~89 (H); -89~89 (V)
I/O	3 pin Power cable(IP65 connector) 12 pin VGA cable(IP65 connector) HDMI cable (IP65 connector) (Optional) DVI cable (IP65 connector) (Optional)
Power Source	Default DC 24V in, with External AC to DC Adapter Optional AC100~240V build in
Power Consumption	48W typical, normal operation
Housing	SUS 316/ AISI 316 stainless steel
Optional Touch Screen	No(Glass only)
Operating Temperature	0 ~ 50 °C
Storage Temperature	-10 ~ 60 °C
OSD	5keys :- , +, Esc, Enter, Pover



Mechanical Drawing




* Note: this is a simplified drawing and some components are not marked in detail.
Please contact our sales representative if you need further product information.

Full IP65 Chassis LCD

IO Layout

Back Side (I/O)




Cable List

LCD	IP65 connector	PC side IO type
DC power	3pin	Female(2.5 fai)
VGA	12pin	Male(D-sub 15)


IP65 Cable/Pin Define

Power Cable



Pin No.	Symbols	Color
3	N	Black
2	L	White
1	E	Yellow Add Green

VGA Cable



Pin No.	Symbols	Color		Pin No.	Symbols	Color
CN1-1	R	Red	↔	CN2-1	R	Red
CN1-6	R-GND	Black	↔	CN2-2	R-GND	Black
CN1-2	G	Green	↔	CN2-3	G	Green
CN1-7	G-GND	Black	↔	CN2-4	G-GND	Black
CN1-3	B	Blue	↔	CN2-5	B	Blue
CN1-8	B-GND	Black	↔	CN2-6	B-GND	Black
CN1-12	SDA	Yellow	↔	CN2-7	SDA	Yellow
CN1-13	HS	Orange	↔	CN2-8	HS	Orange
CN1-14	VS	White	↔	CN2-9	VS	White
CN1-15	SCL	Brown	↔	CN2-10	SCL	Brown

coaxial

coaxial

coaxial

Tento produkt můžete zakoupit u společnosti AutoCont IPC a.s.



AutoCont IPC a.s.

Váš dodavatel průmyslových počítačů, komponent a speciálních průmyslových IT systémů.

 Uhlířská 1064/3, 710 00 Ostrava, Česká republika

 obchod@autocont-ipc.cz

 +420 552 301 002

 www.autocont-ipc.cz



PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE

fanless embedded PC, do racku, ...



POČÍTAČE S DISPLEJEM

panelové PC, terminály, do vozidel, ...



AUTOMATIZACE A SBĚR DAT

převodníky, karty, moduly, switche, ...



PERIFERIE A KOMPONENTY

monitory, klávesnice, desky, skříně, ...



NOTEBOOKY A TABLETY

odolné, windows, android, IP65, ...



INFORMAČNÍ KIOSKY

interiérové, venkovní, ...



MEDICÍNSKÁ TECHNIKA

počítače, tablety, LCD, klávesnice, ...



SOFTWAREVÁ ŘEŠENÍ

pro výrobu, zaměstnance, kiosky, ...



PŘEJÍT DO E-SHOPU

eshop.autocont-ipc.cz



DOPRAVA ZDARMA

Doprava zdarma v ČR a SR při objednávce nad 10 000 Kč bez DPH nebo nad 400 EUR.



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Záruka 2 roky na vyráběné počítače s možností jejího prodloužení až na 5 let.



ODMĚNA ZA VĚRNOST

Pravidelní zákazníci u nás nakupují za nižší ceny. Výše slevy se odvíjí od realizovaného obrátu.



SERVIS ON-SITE A IN-TIME

K projektovým dodávkám nabízíme rozšířenou podporu a servis s garancí výměny zařízení do 48 hodin.