

# I330EAC-ITWE

## Intel® Celeron® 6305 Marine Computer



### KEY FEATURES

- Intel® Tiger Lake Celeron® 6305
- RAM 4G DDR4L (Up to 32G)
- Removable 2.5" SSD drive bay
- Multi Video Output, DVI/HDMI/Display Port
- Isolation Power Protection 1.5KV
- 4 x Digital Input / 4 x Digital Output
- 8 x NMEA Port 0183




### SPECIFICATIONS

System Specification			
<b>Processor</b>	Intel Celeron 6305 1.8GHz	<b>Memory</b>	2 x SODIMM, DDR4 2133 MHz, 4G 8GB (Optional) 16GB (Optional) 32GB (Optional)
<b>Storage</b>	1 x M.2 128GB 256GB (Optional) 512GB (Optional)	<b>Ethernet controller</b>	Intel® Ethernet Controller I211-AT + Intel® Ethernet Connection I219-LM
<b>Operating System</b>	Windows 10 IoT Enterprise (Optional)		
Environment			
<b>Operating Humidity</b>	5% to 95%	<b>Operating Temperature</b>	-15~55°C
<b>Shock</b>	15G, 11ms duration	<b>Vibration</b>	0.7g@DNVGL CG-0339 (Class A)
Certification			
<b>Certification</b>	CE, FCC		
IO Ports			
<b>USB Port</b>	4 x USB 3.0	<b>Serial Port</b>	2 x RS232/422/485
<b>Video</b>	1 x DVI 1 x Display Port 1 x HDMI Output (Optional)	<b>Audio</b>	1 x Audio combo 3.5mm audio combo jack
<b>Expansion Port</b>	2 x 2.5" Removable 64GB SSD/HDD up to 512GB (Optional)	<b>LAN</b>	2 x Giga LAN
<b>DIDO</b>	8 x Isolated DIDO, 4 In/ 4out	<b>NMEA</b>	8 x NMEA 0183 Port
Mechanical			
<b>Dimension</b>	316.44 x 206.8 x 62.1 mm (With Mounting)	<b>Weight</b>	3.9 kg
<b>Mounting</b>	table mount	<b>Enclosure</b>	Aluminum
<b>Cooling System</b>	Fanless Design		
Power			
<b>Power Rating</b>	24V DC In (Approval by Certificate) 9~36V DC Input Acceptable	<b>Consumption</b>	50W
Control			
<b>Button</b>	1 x Power Button 1 x Reset Button		

## Accessory

Accessory	1 x Quick Start Guide(Hardcopy) 1 x Driver CD & User Manual 1 x Power Cord 1 x AC Adapter12V/ 84W
-----------	--

## DIMENSIONS UNIT:MM



## NOTE

1. This is a simplified drawing and some components are not marked in detail.
2. Please contact our sales representative if you need further product information.
3. All specifications are subject to change without prior notice.
4. The product shown in this datasheet is a standard model. For diagrams that contain customized or optional I/O, please contact the Winmate Sales Team for more information.

# Tento produkt můžete zakoupit u společnosti AutoCont IPC a.s.



## AutoCont IPC a.s.

Váš dodavatel průmyslových počítačů, komponent a speciálních průmyslových IT systémů.

 Uhlířská 1064/3, 710 00 Ostrava, Česká republika

 obchod@autocont-ipc.cz

 +420 552 301 002

 [www.autocont-ipc.cz](http://www.autocont-ipc.cz)



### PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE

fanless embedded PC, do racku, ...



### POČÍTAČE S DISPLEJEM

panelové PC, terminály, do vozidel, ...



### AUTOMATIZACE A SBĚR DAT

převodníky, karty, moduly, switche, ...



### PERIFERIE A KOMPONENTY

monitory, klávesnice, desky, skříně, ...



### NOTEBOOKY A TABLETY

odolné, windows, android, IP65, ...



### INFORMAČNÍ KIOSKY

interiérové, venkovní, ...



### MEDICÍNSKÁ TECHNIKA

počítače, tablety, LCD, klávesnice, ...



### SOFTWAREVÁ ŘEŠENÍ

pro výrobu, zaměstnance, kiosky, ...



### PŘEJÍT DO E-SHOPU

[eshop.autocont-ipc.cz](http://eshop.autocont-ipc.cz)



### DOPRAVA ZDARMA

Doprava zdarma v ČR a SR při objednávce nad 10 000 Kč bez DPH nebo nad 400 EUR.



### PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Záruka 2 roky na vyráběné počítače s možností jejího prodloužení až na 5 let.



### ODMĚNA ZA VĚRNOST

Pravidelní zákazníci u nás nakupují za nižší ceny. Výše slevy se odvíjí od realizovaného obrátu.



### SERVIS ON-SITE A IN-TIME

K projektovým dodávkám nabízíme rozšířenou podporu a servis s garancí výměny zařízení do 48 hodin.